



**COMUNE DI PUTIFIGARI
PROVINCIA DI SASSARI**

P.zza Boyl n°6/8 - 07040 PUTIFIGARI (SS)

Telefono 079905023 Telefax 079905010 e-mail: utc.putifigari@tiscali.it



GARA PER PROCEDURA APERTA - appalto di importo INFERIORE a € 150.000

(con esclusione di offerte in aumento)

per il **giorno 28/06/2011 alle ore 10,00** nella sede della Casa Comunale di Putifigari, per l'assegnazione dei:

**INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DISMESSE: "REALIZZAZIONE DI UN ANFITEATRO INTEGRATO NELLA
ROCCIA CIRCOSTANTE CON RISPETTIVO PIAZZALE"**

CODICE CIG	CODICE CUP
254953787B	J43I10000050006

Entità delle prestazioni:

Importo Lavori a Misura	€122.700,00	
Importo Lavori a Corpo	€1.800,00	
Tot. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€124.500,00	
Oneri per la sicurezza D.Lgs 81/08 (non soggetti a ribasso)	€2.500,00	
Importo totale dell'appalto	€127.000,00	

Spazio Bollo da 14,62

Allegato D: DICHIARAZIONE OFFERTA
Lista delle categorie di lavorazioni e forniture

IL SOTTOSCRITTO

NATO IL _____ A _____

RESIDENTE IN _____

INDIRIZZO _____

CAP E PROVINCIA _____

C.F. personale _____

IN QUALITÀ DI _____

DELL'IMPRESA _____

CON SEDE LEGALE IN _____

INDIRIZZO _____

CAP E PROVINCIA _____

P. IVA ditta _____

C.F. ditta _____

N° di telefono fisso _____

N° di Cellulare _____

N° di FAX _____

E-mail: _____

partecipante all'appalto dei lavori in oggetto specificati come:

(***) barrare casella

- ☐ impresa singola;
- ☐ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
- ☐ orizzontale; ☐ verticale; ☐ misto;
- ☐ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
- ☐ orizzontale; ☐ verticale; ☐ misto;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori/forniture/servizi

DICHIARA

di offrire, per la gara dell'appalto a "corpo e misura" inerente i lavori di sistemazione idraulica e stradale da eseguirsi in varie località del territorio comunale, per ognuna delle singole voci elementari che compongono il lavoro, i prezzi unitari riportati nel seguente schema di offerta del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari denominato "**lista delle categorie di lavorazioni e forniture**" ed il ribasso percentuale riportato nell'ultima pagina di codesto schema;

a tal fine dichiara inoltre quanto appresso:

- a) di aver seguito per la compilazione dello schema di offerta del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari denominato "lista delle categorie di lavorazioni e forniture" le indicazioni riportate nel bando di gara, completando lo stesso nella quinta colonna, con i prezzi unitari (in cifra e in lettere) che l'impresa dichiara di essere disposta ad offrire per ogni voce relativa ad ogni categoria di lavoro; e, nella sesta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi unitari indicati nella quinta;
- b) di aver indicato, in calce al modulo stesso il prezzo complessivo offerto che è rappresentato dalla somma dei prodotti richiamati al punto a) del presente punto elenco, di aver indicato inoltre la percentuale del ribasso derivante dall'importo offerto sia in cifre che in lettere con l'utilizzo della seguente formula: $((\text{BASE D'ASTA} - \text{TOTALE OFFERTO}) / \text{BASE D'ASTA}) \times 100$;
- c) di aver sottoscritto il modulo in ciascun foglio, comprese le eventuali correzioni apportate;
- d) di aver inserito in apposita busta chiusa (**PLICO n°2 - OFFERTA ECONOMICA**), sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura il presente modulo Allegato D: DICHIARAZIONE OFFERTA - Lista delle categorie di lavorazioni e forniture, e non avere inserito nella busta altri documenti fatto salvo quanto espressamente previsto dal bando di gara e nel presente modulo;
- e) di essere a conoscenza
 - 1. che oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente offerta;
 - 2. che il modulo dell'offerta economica sarà vidimato dal Responsabile del Servizio in fase di gara;
 - 3. che i prezzi unitari devono essere indicati obbligatoriamente, pena l'esclusione, in cifra e in lettere e vale per il caso di discordanza il prezzo indicato in lettere;
 - 4. che nel caso di indicazione di più prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di

lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;

5. che il ribasso calcolato come indicato nel bando deve essere indicato obbligatoriamente, pena l'esclusione, in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso più conveniente per la stazione appaltante;
 6. che tale ribasso sarà utilizzato ai soli fini del calcolo delle offerte anomale e per la conseguente aggiudicazione dell'appalto al miglior offerente;
 7. che qualora l'offerta sia indicata come ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come ribasso percentuale in valore assoluto;
 8. che il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
 9. che l'erroneo inserimento, da parte del concorrente, dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara;
 10. che qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei conteggi esposti nella **"lista delle categorie di lavorazioni e forniture"**, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovrà procedere alla esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia con la conseguente nuova aggiudicazione (Deliberazione n. 114 del 10/07/2002 AA.VV.LL.PP.).
 11. che la redazione incompleta o irregolare del modulo dell'offerta, ovvero la mancata sottoscrizione anche di un solo foglio, comporta la nullità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente;
 12. che la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi delle Liste delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori tenendo validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza;
 13. che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi, secondo le modalità di cui all'art. 90 DPR 21 dicembre 1999 n. 554 va effettuata sul solo concorrente aggiudicatario dopo l'aggiudicazione definitiva;
 14. che per i prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;
 15. che l'offerta, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla istanza di partecipazione e dalla documentazione presentata a corredo della stessa istanza e contenuta all'interno del plico n° 1 - documentazione amministrativa;
- f) di accettare tutte le condizioni qui specificate prendendo atto che la presente offerta compresi i prezzi unitari dichiarati sono irrevocabili ed impegnativi sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- g) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle lavorazioni, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- h) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;
- i) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino



come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;

- j) di applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi offerti, relativamente ad eventuali ulteriori lavorazioni per perizie suppletive e di variante fino al massimo consentito dalla normativa vigente in merito ad appalti di lavori;
- k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AVVERTENZE

L'offerta deve essere resa in lingua italiana

L'offerta economica deve contenere la data di sottoscrizione;

(solo per concorrenti singoli)

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____ FIRMA _____

(solo per Associazioni temporanee e consorzi)

- se **già costituiti**: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria;

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta capogruppo/mandataria

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____ FIRMA _____

- **non ancora costituiti formalmente**: sottoscrizione di tutte le imprese.

Impresa n. 1 (capogruppo mandataria)

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta capogruppo/mandataria

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____ FIRMA _____

Impresa n. 2 (mandante)

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta mandante

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____

FIRMA _____

Impresa n. 3 (mandante)

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante della ditta mandante

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000; ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____

FIRMA _____

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P01	D.0001.0002.0005 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DI RILEVATI E/O PIAZZALI IN GENERE, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità' media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego. Compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita' e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche.	mq	379,940			
P02	Fornitura e posa in opera di TOUT VENANT DI CAVA, appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato. Proveniente da cava accettata dalla Direzione dei Lavori e situata a qualunque distanza dal cantiere. Compresa la stesa del materiale ed il necessario costipamento. Eseguito con materiale calcareo o basaltico, avente pezzatura massima 3cm.	mc	178,235			
P03	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave di prestito, da eseguirsi a strati non superiori a 50 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle non idonee. Compresa la fornitura, trasporto e posa in opera del materiale proveniente da sito, impianto o cava accettati dalla Direzione dei Lavori e situati a qualunque distanza dal cantiere. Compresa altresì la stesa del materiale, un primo sommario costipamento e le necessarie ricariche. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento finale. Eseguito con materiale trachitico, calcareo o basaltico, aventepezzatura massima 15cm.	mc	1'212,005			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi:	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;	- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P04	D.0001.0002.0011 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cm ² (da N/cm ²) 500. Compreso l'innaffiammento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale. Compresa anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.	mc	1'212,005			
P05	D.0001.0002.0012 TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore medio di cm 20. Compresa la fornitura della terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili. Compresa inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione superficiale e un leggero costipamento.	mq	200,000			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro / centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P06	D.0001.0002.0022 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità' dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua. Compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comprese le necessarie sbadacchiature ed armature. Compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo. Escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica. Valutato per il volume teorico previsto od ordinato. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schacciamento inferiore a 120 kg/cmq.	mc	24,564			
P07	D.0004.0001.0002 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5). Confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità' massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche. Avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.	mc	8,548			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi:	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;	- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P08	D.0004.0001.0009 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5). Confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche. Avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.	mc	134,742			
P09	D.0004.0001.0044 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento. Dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte. Compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche. Per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m.	mc	103,656			
P10	D.0004.0001.0048 MAGGIOR PREZZO DEI CALCESTRUZZI PER LAVORAZIONE FACCIA A VISTA, per getti entro casseforme già predisposte e compensate a parte. Derivante dai maggiori tempi di lavorazione e dall'impiego di idonei disarmanti e coloranti nonché da particolari finiture richieste dalla D.L..	mc	66,587			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi:	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;	- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P11	D.0008.0001.0004 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido. Compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname. Valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto.	mq	559,557			
P12	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di sagome in polistirolo e/o altro materiale. Spiluppo della sagoma non superiore ai 50cm.	m	332,010			
P13	SOVRAPPREZZO per la esecuzione delle casseforme predisposte per getti FACCIA A VISTA, mediante l'impiego di matrici elastomeriche tipo "STONCLEAR". Da inserire all'interno di qualunque tipo di cassero (legno o ferro) e da avvitare al pannello, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche relative alla tipologia di matrice necessaria. Compresa la fornitura di apposito distaccante tipo "PLASMOSIL" tale da garantire un distacco idoneo della matrice dal manufatto.	mq	35,145			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi:	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;	- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P14	D.0008.0002.0002 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita', con impiego di barre fino al FI 12-14.	kg	7'925,918			
P15	CUNETTE PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio avente sezione ad U. Poste in opera su cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia grossa o sottovaglio e cemento tipo 325 a q.li 1,50 mc. di inerte. Compreso lo scavo, i materiali occorrenti nonché la chiusura dei vani residui fra la cunetta e l'adiacente terreno e la stuccatura degli elementi prefabbricati. Sviluppo lineare dell'elemento prefabbricato ad opera finita 50cm - Lunghezza del singolo elemento 100cm.	m	124,410			
P16	D.0001.0007.0004 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura. Compresa la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia. Valutato per la cubatura effettiva in opera. Sistemato a macchina e parzialmente a mano.	mc	27,905			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi:	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;	- già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P17	PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PRE-STAMPATO, tipo Design Systems, armato e fibro-rinforzato con DS-F (Fibre in Polipropilene). Stampato, previa finitura superficiale con corazzante colorato DS-H e applicazione di distaccante DS-R. Protetto con resina impregnante e consolidante DS-CS per renderlo repellente e inattaccabile dagli agenti atmosferici e dall'usura. Eseguito con le seguenti fasi di lavoro PRIMA FASE: Preparazione del sottofondo (ben rullato e costipato) Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata FI 10 maglia 10x10cm Fornitura ed aggiunta delle fibre in polipropilene nella autobetoniera e miscelazione adeguata del conglomerato cementizio Fornitura e stesura del calcestruzzo Rck 35, a quota prestabilita (con spessore minimo di 15cm) e lisciatura con appropriati utensili Fornitura ed applicazione del Corazzante DS-H a spolvero con colore prescelto dalla D.L. e lisciatura della superficie; Ripetizione dell'operazione fino ad applicare un quantitativo che può variare dai 3,5 ai 4 kg al mq. al fine di ottenere, comunque, un colore omogeneo su tutta la superficie Fornitura e spolvero del distaccante DS-R uniformemente distribuito sul pavimento stampato con colore scelto dalla D.L. Stampaggio del massetto in calcestruzzo per mezzo di matrici, scelte dalla D.L. <i>continua</i>					

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
	SECONDA FASE: Lavaggio del pavimento stampato per mezzo di idropulitrice che avviene a cemento indurito, quindi, dopo uno o più giorni dalla prima fase, a seconda della stagione. TERZA FASE: Protezione del pavimento stampato attraverso sigillatura con resina consolidante DS-CS . Manutenzione successiva: Lavaggio del pavimento stampato e una volta asciutto, ri-protezione dello stesso con resina trasparente DS-CS. Compresa la preparazione del sottofondo, la fornitura ed il getto del calcestruzzo Rck 35, per uno spessore minimo di 15cm, la rete elettrosaldata FI 10 maglia 10x10cm, le casserature necessarie, le opere preparatorie, le resine prescritte, la pulizia finale ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed ultimato a perfetta regola d'arte.	mq	379,940			
P18	DECORAZIONE PER PAVIMENTI, tipo "Rosa dei Venti", eseguita in laboratorio, con lastre di pietra trachitica opportunamente lavorate. Diametro del manufatto 2,50m, spessore 2 cm. Data in opera a livello della pavimentazione circostante, allettata con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato. Compresa la sigillatura dei giunti con beverone di cemento.	corpo	1,000			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P19	PARAMENTO MURARIO realizzato con pietrame trachitico locale, di spessore variabile 18-20cm, eseguito in elevazione sino all'altezza di 1,50m dal sottostante piano di appoggio, retto o centinato. Realizzato esclusivamente da maestranze locali, con pietrame scelto di cava per paramento grezzo "a faccia vista" ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, con l'ausilio di malta cementizia dosata a kg 400 di cemento R 32,5 per mc 1,00 di sabbia, solo all'interno del manufatto e non visibile dall'esterno. Con fughe della larghezza massima di 1 cm. Compresa la cernita del materiale, la scalpellatura, la formazione di spigoli e riseghe e lo sfrido. Inclusa l'eventuale realizzazione a gradoni e/o piani sfalsati e la pulizia finale dei luoghi.	mq	127,801			
P20	RINGHIERA DI PROTEZIONE in tubolari di acciaio INOX, realizzata in laboratori specializzati. Altezza fuori terra 1,20m, composta da spezzoni della lunghezza di 2,00m cadauno. Ancorata al basamento sottostante attraverso la creazione di fori diam. 80mm, profondi 20cm, adeguatamente intervallati, con l'ausilio di malta cementizia dosata a kg 600 di cemento R 32,5 per mc 1,00 di sabbia.	m	14,420			
P21	Fornitura e posa in opera di TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato, interno liscio, a doppiaparete. Dato in opera compresi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfilanchi ed al rinterro del cavidotto.	m	217,080			

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

<i>a cura del committente</i>				<i>da compilare a cura dell'impresa offerente</i>		
voce in elenco	Descrizione delle lavorazioni e forniture previste	unità di misura	quantità	prezzo unitario offerto in euro /centesimi		importo quantità per prezzo unitario
				in cifre	in lettere (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)	
P22	Fornitura e posa in opera di APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE RADENTE, da collocare a filo pavimento, con ottica di precisione. Avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in pressofusione di alluminio; verniciatura a polveri previo trattamento delle superfici con processo di finitura contro i fenomeni corrosivi e di opacizzazione; chiusura con vetro piano temperato, spessore 3,2 mm; classe IP-65; colore ral; Dimensioni mm 305x305x127h. Dato in opera funzionante, cablatο e rifasato per lampade a LED di potenza equivalente 150W, questa compresa.	cad	6,000			
P23	D.0001.0003.0068 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20. Compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo linea, la preparazione del piano di posa, la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli e sfridi. Incluso l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Avente sezione piena cm 12x25 a superficie liscia.	m	32,050			
P24	Acquisto, trasporto e messa a dimora di alberi e arbusti della MACCHIA MEDITERRANEA, tipo Viburno, Corbezzolo, Filirea, Lentisco, Mirto. In vasi da 20cm di diametro. Compreso lo scavo della buca, la sistemazione, la concimazione adeguata ed ogni altro onere e magistero.	cad	12,000			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (offerta)						

	Data	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

A) IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA	(in lettere)	(in cifre)
Riportare la somma complessiva dei totali della sesta colonna	úuro	ú
b) PARI AL RIBASSO PERCENTUALE DEL Calcolato su A) e sull'importo a base d'asta di ú 124.500,00 esclusi gli oneri di sicurezza attraverso la seguente formula: $\left(\frac{124.500,00 - \mathbf{A)IMPORTO \dots OFFERTO}}{124.500,00} \right) \times 100$		 %

	<i>Data</i>	Per Associazioni temporanee e consorzi: - già costituiti: sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria; - non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese mandanti in ultima pagina.	Per la Stazione Appaltante il RUP Geom. Jose Angel Delogu Firma e timbro
	Per concorrente singolo: - sottoscrizione del titolare o legale rappresentante;		
	Firma	Firma Capogruppo/Mandataria	

La sottoscritta ditta dichiara infine, tenuto conto che le misure e le quantità indicate nella presente offerta delle singole opere hanno un carattere indicativo, di avere esaminato il progetto esecutivo delle opere ed in relazione ai luoghi visitati di ritenerlo completo in ogni parte, si da assicurare la realizzazione dell'intervento con piena funzionalità, nel rispetto delle normative vigenti, senza dovervi apporre modifiche o aggiunte che ne alterino il livello prestazionale e delle qualità dei materiali, nonché le condizioni economiche di contratto e di aver comunque giudicato il prezzo complessivo offerto remunerativo e tale da consentire la presente offerta. Il sottoscritto dichiara di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità sul modulo offerta non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli artt. 53 e 82 comma 2 lettera b del decreto legislativo 163/06.

(solo per concorrenti singoli o per Associazioni temporanee e consorzi già costituiti)

DATA _____

Firma del titolare / legale rappresentante / *sottoscrizione solo della capogruppo/mandataria*

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000;

ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario

NOME E COGNOME FIRMATARIO _____ FIRMA _____

(solo per i raggruppamenti temporanei e consorzi non ancora costituiti formalmente)

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle relative imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 95, del d.P.R. n. 554 del 1999, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

*Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del DPR. n. 445/2000;
ovvero corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario*

DATA _____

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* _____

dell'impresa: _____ con sede in: _____ quale impresa designata **capogruppo mandataria**

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: Firma

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* _____

dell'impresa: _____ con sede in: _____ quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: Firma

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* _____

dell'impresa: _____ con sede in: _____ quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: Firma

il sottoscritto _____ in qualità di *(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)* _____

dell'impresa: _____ con sede in: _____ quale/i impresa/e **mandante/i**:

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: Firma